


ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

CONSIDERACIONES GENERALES

- Alturas máximas indicadas en metros y calculadas según las recomendaciones de ATEDY (Asociación Técnica Empresarial Del Yeso).
- Alturas máximas válidas bajo las condiciones de montaje recogidas en la norma UNE 102.040 IN.
- Alturas máximas válidas siempre que las placas de yeso laminado cubran toda la altura del tabique y que los anclajes a elementos perimetrales sean rígidos y resistentes.
- La altura máxima H se define como la distancia entre el rail superior e inferior, anclados ambos a elementos constructivos resistentes. En caso de que el rail superior no esté anclado al forjado, será necesario disponer un elemento que rigidice el encuentro del rail superior.
- En los tabiques dobles, los montantes deberán arriostrarse entre ellos, como mínimo, con cartelas de placa de 300mm de alto y 12,5mm de espesor.

Estas cartelas se distanciarán como máximo cada 900mm a ejes, estando el primer y último arriostramiento a 300mm del suelo y del techo respectivamente.

- Para el cálculo de las alturas máximas que figuran en las siguientes tablas, se ha considerado un espesor de raíl de 0,7 mm. La separación entre carriles (d) se toma entre caras exteriores de estos perfiles.



ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-36/36	0,00	Simple	3,40	3,77	3,81	4,21	4,07	4,51	4,34	4,80	4,54	5,02
		Doble en H	4,05	4,48	4,53	5,01	4,84	5,36	5,16	5,71	5,40	5,97
	2,00	Simple	3,96	4,39	4,43	4,90	4,74	5,25	5,05	5,59	5,29	5,85
		Doble en H	4,71	5,22	5,27	5,83	5,64	6,24	6,01	6,65	6,29	6,96
	4,00	Simple	4,49	4,97	5,02	5,56	5,37	5,95	5,72	6,34	5,99	6,63
		Doble en H	5,34	5,91	5,97	6,61	6,39	7,07	6,81	7,53	7,12	7,88
	6,00	Simple	4,98	5,51	5,56	6,16	5,96	6,59	6,35	7,02	6,64	7,35
		Doble en H	5,92	6,55	6,62	7,32	7,08	7,84	7,55	8,35	7,89	8,74
	8,00	Simple	5,43	6,01	6,07	6,72	6,49	7,19	6,92	7,66	7,24	8,01
		Doble en H	6,46	7,15	7,22	7,99	7,72	8,55	8,23	9,11	8,61	9,53
	10,00	Simple	5,85	6,48	6,54	7,24	7,00	7,74	7,46	8,25	7,80	8,63
		Doble en H	6,96	7,70	7,78	8,61	8,32	9,21	8,87	9,81	9,28	10,27
	12,00	Simple	6,25	6,91	6,98	7,73	7,47	8,27	7,96	8,81	8,33	9,22
		Doble en H	7,43	8,22	8,30	9,19	8,88	9,83	9,47	10,48	9,90	10,96
	14,00	Simple	6,62	7,33	7,40	8,19	7,92	8,76	8,44	9,34	8,83	9,77
		Doble en H	7,87	8,71	8,80	9,74	9,41	10,42	10,03	11,10	10,50	11,61
	16,00	Simple	6,97	7,72	7,79	8,62	8,34	9,23	8,89	9,84	9,30	10,29
		Doble en H	8,29	9,18	9,27	10,26	9,92	10,98	10,57	11,70	11,06	12,24
	18,00	Simple	7,31	8,09	8,17	9,04	8,74	9,68	9,32	10,31	9,75	10,79
		Doble en H	8,69	9,62	9,72	10,75	10,40	11,51	11,08	12,26	11,59	12,83
	20,00	Simple	7,63	8,45	8,53	9,44	9,13	10,11	9,73	10,77	10,18	11,26
		Doble en H	9,08	10,05	10,15	11,23	10,86	12,02	11,57	12,81	12,10	13,40
M-36/40	0,00	Simple	3,49	3,86	3,90	4,31	4,17	4,62	4,45	4,92	4,65	5,15
		Doble en H	4,15	4,59	4,64	5,13	4,96	5,49	5,29	5,85	5,53	6,12
	2,00	Simple	4,06	4,49	4,53	5,02	4,85	5,37	5,17	5,72	5,41	5,99
		Doble en H	4,82	5,34	5,39	5,97	5,77	6,39	6,15	6,80	6,43	7,12
	4,00	Simple	4,59	5,08	5,13	5,68	5,49	6,08	5,85	6,48	6,12	6,78
		Doble en H	5,46	6,04	6,10	6,76	6,53	7,23	6,96	7,70	7,28	8,06
	6,00	Simple	5,09	5,63	5,69	6,30	6,09	6,74	6,49	7,18	6,79	7,51
		Doble en H	6,05	6,70	6,77	7,49	7,24	8,01	7,71	8,54	8,07	8,93
	8,00	Simple	5,55	6,14	6,20	6,87	6,64	7,35	7,07	7,83	7,40	8,19
		Doble en H	6,60	7,30	7,38	8,16	7,89	8,74	8,41	9,31	8,80	9,74
	10,00	Simple	5,98	6,62	6,68	7,40	7,15	7,92	7,62	8,43	7,97	8,82
		Doble en H	7,11	7,87	7,95	8,80	8,51	9,41	9,06	10,03	9,48	10,49
	12,00	Simple	6,38	7,06	7,13	7,89	7,63	8,45	8,14	9,00	8,51	9,42
		Doble en H	7,59	8,40	8,48	9,39	9,08	10,05	9,67	10,71	10,12	11,20
	14,00	Simple	6,76	7,49	7,56	8,37	8,09	8,95	8,62	9,54	9,02	9,98
		Doble en H	8,04	8,90	8,99	9,95	9,62	10,65	10,25	11,35	10,72	11,87
	16,00	Simple	7,13	7,89	7,96	8,81	8,52	9,43	9,08	10,05	9,50	10,51
		Doble en H	8,47	9,38	9,47	10,48	10,14	11,22	10,80	11,95	11,30	12,50
	18,00	Simple	7,47	8,27	8,35	9,24	8,94	9,89	9,52	10,54	9,96	11,02
		Doble en H	8,88	9,83	9,93	10,99	10,63	11,76	11,32	12,53	11,85	13,11
	20,00	Simple	7,80	8,63	8,72	9,65	9,33	10,33	9,94	11,00	10,40	11,51
		Doble en H	9,28	10,27	10,37	11,47	11,10	12,28	11,82	13,08	12,37	13,69

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-48/36	0,00	Simple	4,01	4,44	4,48	4,96	4,80	5,31	5,11	5,66	5,35	5,92
		Doble en H	4,77	5,28	5,33	5,90	5,70	6,31	6,08	6,73	6,36	7,04
	2,00	Simple	4,51	4,99	5,04	5,58	5,40	5,97	5,75	6,36	6,02	6,66
		Doble en H	5,36	5,94	6,00	6,64	6,42	7,10	6,84	7,57	7,15	7,92
	4,00	Simple	4,99	5,53	5,58	6,18	5,97	6,61	6,37	7,04	6,66	7,37
		Doble en H	5,94	6,57	6,64	7,35	7,10	7,86	7,57	8,38	7,92	8,76
	6,00	Simple	5,45	6,03	6,09	6,74	6,52	7,21	6,95	7,69	7,27	8,04
		Doble en H	6,48	7,17	7,24	8,02	7,75	8,58	8,26	9,14	8,64	9,56
	8,00	Simple	5,88	6,51	6,57	7,27	7,03	7,78	7,49	8,29	7,84	8,68
		Doble en H	6,99	7,74	7,81	8,65	8,36	9,26	8,91	9,86	9,32	10,32
	10,00	Simple	6,28	6,96	7,02	7,77	7,52	8,32	8,01	8,86	8,38	9,27
		Doble en H	7,47	8,27	8,35	9,24	8,94	9,89	9,53	10,54	9,97	11,03
	12,00	Simple	6,67	7,38	7,45	8,25	7,98	8,83	8,50	9,41	8,89	9,84
		Doble en H	7,93	8,78	8,86	9,81	9,49	10,50	10,11	11,19	10,57	11,70
	14,00	Simple	7,03	7,78	7,86	8,70	8,41	9,31	8,96	9,92	9,38	10,38
		Doble en H	8,36	9,26	9,35	10,35	10,00	11,07	10,66	11,80	11,15	12,34
	16,00	Simple	7,38	8,17	8,25	9,13	8,83	9,77	9,41	10,41	9,84	10,89
		Doble en H	8,78	9,72	9,81	10,86	10,50	11,62	11,19	12,38	11,71	12,95
	18,00	Simple	7,72	8,54	8,62	9,54	9,23	10,21	9,83	10,88	10,29	11,39
		Doble en H	9,18	10,15	10,26	11,35	10,98	12,15	11,69	12,94	12,23	13,54
	20,00	Simple	8,04	8,89	8,98	9,94	9,61	10,64	10,24	11,34	10,72	11,86
		Doble en H	9,56	10,58	10,68	11,82	11,43	12,65	12,18	13,48	12,74	14,10
M-48/40	0,00	Simple	4,11	4,55	4,59	5,08	4,92	5,44	5,24	5,80	5,48	6,06
		Doble en H	4,89	5,41	5,46	6,04	5,85	6,47	6,23	6,89	6,52	7,21
	2,00	Simple	4,62	5,11	5,16	5,71	5,52	6,11	5,88	6,51	6,15	6,81
		Doble en H	5,49	6,07	6,13	6,79	6,57	7,27	7,00	7,74	7,32	8,10
	4,00	Simple	5,11	5,65	5,71	6,31	6,11	6,76	6,51	7,20	6,81	7,53
		Doble en H	6,07	6,72	6,79	7,51	7,26	8,04	7,74	8,56	8,10	8,96
	6,00	Simple	5,57	6,16	6,22	6,89	6,66	7,37	7,10	7,85	7,43	8,22
		Doble en H	6,62	7,33	7,40	8,19	7,92	8,77	8,44	9,34	8,83	9,77
	8,00	Simple	6,01	6,65	6,71	7,43	7,18	7,95	7,65	8,47	8,01	8,86
		Doble en H	7,14	7,90	7,98	8,83	8,54	9,45	9,10	10,07	9,52	10,54
	10,00	Simple	6,42	7,10	7,17	7,94	7,68	8,50	8,18	9,05	8,56	9,47
		Doble en H	7,63	8,45	8,53	9,44	9,13	10,10	9,73	10,77	10,18	11,26
	12,00	Simple	6,81	7,54	7,61	8,42	8,14	9,01	8,68	9,60	9,08	10,05
		Doble en H	8,10	8,96	9,05	10,02	9,68	10,72	10,32	11,42	10,80	11,95
	14,00	Simple	7,18	7,95	8,03	8,88	8,59	9,51	9,15	10,13	9,57	10,60
		Doble en H	8,54	9,45	9,54	10,56	10,21	11,30	10,88	12,04	11,39	12,60
	16,00	Simple	7,54	8,34	8,42	9,32	9,01	9,98	9,60	10,63	10,05	11,12
		Doble en H	8,96	9,92	10,02	11,08	10,72	11,86	11,42	12,64	11,95	13,22
	18,00	Simple	7,88	8,72	8,80	9,74	9,42	10,43	10,04	11,11	10,50	11,62
		Doble en H	9,37	10,37	10,47	11,59	11,20	12,40	11,94	13,21	12,49	13,82
	20,00	Simple	8,20	9,08	9,17	10,15	9,81	10,86	10,46	11,57	10,94	12,10
		Doble en H	9,76	10,80	10,90	12,07	11,67	12,91	12,43	13,76	13,01	14,39

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-48/50	0,00	Simple	4,28	4,74	4,78	5,29	5,12	5,67	5,46	6,04	5,71	6,32
		Doble en H	5,09	5,63	5,69	6,30	6,09	6,74	6,49	7,18	6,79	7,51
	2,00	Simple	4,80	5,31	5,37	5,94	5,74	6,36	6,12	6,77	6,40	7,09
		Doble en H	5,71	6,32	6,38	7,06	6,83	7,56	7,28	8,05	7,61	8,43
	4,00	Simple	5,31	5,87	5,93	6,56	6,35	7,03	6,76	7,49	7,08	7,83
		Doble en H	6,31	6,98	7,05	7,81	7,55	8,35	8,04	8,90	8,42	9,31
	6,00	Simple	5,79	6,40	6,47	7,16	6,92	7,66	7,37	8,16	7,72	8,54
		Doble en H	6,88	7,62	7,69	8,51	8,23	9,11	8,77	9,71	9,17	10,15
	8,00	Simple	6,24	6,90	6,97	7,72	7,46	8,26	7,95	8,80	8,32	9,21
		Doble en H	7,42	8,21	8,29	9,18	8,87	9,82	9,46	10,46	9,89	10,95
	10,00	Simple	6,67	7,38	7,45	8,24	7,97	8,82	8,50	9,40	8,89	9,84
		Doble en H	7,93	8,77	8,86	9,80	9,48	10,49	10,10	11,18	10,57	11,70
	12,00	Simple	7,07	7,83	7,90	8,75	8,46	9,36	9,01	9,97	9,43	10,43
		Doble en H	8,41	9,31	9,40	10,40	10,06	11,13	10,72	11,86	11,21	12,41
	14,00	Simple	7,46	8,25	8,33	9,22	8,92	9,87	9,50	10,52	9,94	11,00
		Doble en H	8,87	9,81	9,91	10,97	10,61	11,74	11,30	12,51	11,82	13,08
	16,00	Simple	7,82	8,66	8,75	9,68	9,36	10,36	9,97	11,04	10,43	11,55
		Doble en H	9,30	10,30	10,40	11,51	11,13	12,32	11,86	13,12	12,41	13,73
	18,00	Simple	8,18	9,05	9,14	10,11	9,78	10,82	10,42	11,53	10,90	12,07
		Doble en H	9,72	10,76	10,87	12,03	11,63	12,87	12,39	13,72	12,97	14,35
	20,00	Simple	8,52	9,43	9,52	10,53	10,19	11,27	10,85	12,01	11,36	12,57
		Doble en H	10,13	11,21	11,32	12,53	12,11	13,41	12,91	14,29	13,50	14,94

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-62/36	0,00	Simple	4,66	5,16	5,21	5,77	5,58	6,17	5,94	6,58	6,22	6,88
		Doble en H	5,55	6,14	6,20	6,86	6,63	7,34	7,07	7,82	7,40	8,18
	2,00	Simple	5,12	5,67	5,72	6,33	6,12	6,78	6,52	7,22	6,83	7,55
		Doble en H	6,09	6,74	6,80	7,53	7,28	8,06	7,76	8,59	8,12	8,98
	4,00	Simple	5,56	6,16	6,22	6,88	6,66	7,37	7,09	7,85	7,42	8,21
		Doble en H	6,62	7,32	7,40	8,19	7,92	8,76	8,43	9,33	8,82	9,76
	6,00	Simple	5,99	6,63	6,70	7,41	7,17	7,93	7,64	8,45	7,99	8,84
		Doble en H	7,13	7,89	7,96	8,81	8,52	9,43	9,08	10,05	9,50	10,51
	8,00	Simple	6,40	7,08	7,15	7,92	7,65	8,47	8,16	9,03	8,53	9,44
		Doble en H	7,61	8,42	8,51	9,41	9,10	10,07	9,70	10,73	10,15	11,23
	10,00	Simple	6,79	7,51	7,59	8,40	8,12	8,99	8,65	9,58	9,05	10,02
		Doble en H	8,07	8,93	9,02	9,99	9,66	10,69	10,29	11,39	10,76	11,91
	12,00	Simple	7,16	7,92	8,00	8,86	8,56	9,48	9,13	10,10	9,55	10,57
		Doble en H	8,52	9,42	9,52	10,53	10,19	11,27	10,85	12,01	11,35	12,57
	14,00	Simple	7,52	8,32	8,40	9,30	8,99	9,95	9,58	10,60	10,02	11,09
		Doble en H	8,94	9,89	9,99	11,06	10,69	11,83	11,39	12,61	11,92	13,19
	16,00	Simple	7,86	8,70	8,78	9,72	9,40	10,40	10,02	11,08	10,48	11,60
		Doble en H	9,35	10,34	10,44	11,56	11,18	12,37	11,91	13,18	12,46	13,79
	18,00	Simple	8,19	9,06	9,15	10,13	9,79	10,84	10,43	11,55	10,92	12,08
		Doble en H	9,74	10,78	10,88	12,04	11,65	12,89	12,41	13,73	12,98	14,37
	20,00	Simple	8,50	9,41	9,51	10,52	10,17	11,26	10,84	12,00	11,34	12,55
		Doble en H	10,11	11,19	11,30	12,51	12,10	13,39	12,89	14,27	13,48	14,92

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-62/40	0,00	Simple	4,77	5,27	5,33	5,89	5,70	6,31	6,07	6,72	6,35	7,03
		Doble en H	5,67	6,27	6,33	7,01	6,78	7,50	7,22	7,99	7,56	8,36
	2,00	Simple	5,23	5,78	5,84	6,46	6,25	6,92	6,66	7,37	6,97	7,71
		Doble en H	6,21	6,88	6,95	7,69	7,43	8,23	7,92	8,77	8,29	9,17
	4,00	Simple	5,68	6,28	6,34	7,02	6,79	7,51	7,23	8,01	7,57	8,38
		Doble en H	6,75	7,47	7,54	8,35	8,07	8,94	8,60	9,52	9,00	9,96
	6,00	Simple	6,11	6,76	6,83	7,56	7,31	8,09	7,79	8,62	8,15	9,02
		Doble en H	7,27	8,04	8,12	8,99	8,69	9,62	9,26	10,25	9,69	10,72
	8,00	Simple	6,52	7,22	7,29	8,07	7,80	8,64	8,31	9,20	8,70	9,63
		Doble en H	7,76	8,59	8,67	9,60	9,28	10,27	9,89	10,94	10,34	11,45
	10,00	Simple	6,92	7,66	7,73	8,56	8,28	9,16	8,82	9,76	9,23	10,21
		Doble en H	8,23	9,11	9,20	10,18	9,84	10,89	10,49	11,61	10,97	12,14
	12,00	Simple	7,30	8,08	8,16	9,03	8,73	9,66	9,30	10,29	9,73	10,77
		Doble en H	8,68	9,60	9,70	10,73	10,38	11,49	11,06	12,24	11,57	12,80
	14,00	Simple	7,66	8,48	8,56	9,47	9,16	10,14	9,76	10,80	10,21	11,30
		Doble en H	9,11	10,08	10,18	11,27	10,89	12,06	11,61	12,85	12,14	13,44
	16,00	Simple	8,01	8,86	8,95	9,90	9,58	10,60	10,20	11,29	10,68	11,81
		Doble en H	9,52	10,54	10,64	11,78	11,39	12,60	12,14	13,43	12,70	14,05
	18,00	Simple	8,34	9,23	9,32	10,32	9,98	11,04	10,63	11,77	11,12	12,31
		Doble en H	9,92	10,98	11,09	12,27	11,86	13,13	12,64	13,99	13,23	14,64
	20,00	Simple	8,66	9,59	9,68	10,72	10,36	11,47	11,04	12,22	11,55	12,78
		Doble en H	10,30	11,40	11,52	12,74	12,32	13,64	13,13	14,53	13,74	15,00
M-62/50	0,00	Simple	4,95	5,48	5,53	6,12	5,92	6,55	6,31	6,98	6,60	7,31
		Doble en H	5,89	6,52	6,58	7,28	7,04	7,79	7,50	8,30	7,85	8,69
	2,00	Simple	5,42	6,00	6,06	6,71	6,49	7,18	6,91	7,65	7,23	8,00
		Doble en H	6,45	7,14	7,21	7,98	7,71	8,53	8,22	9,09	8,60	9,51
	4,00	Simple	5,88	6,51	6,58	7,28	7,04	7,79	7,50	8,30	7,85	8,68
		Doble en H	7,00	7,75	7,82	8,66	8,37	9,26	8,92	9,87	9,33	10,33
	6,00	Simple	6,33	7,01	7,08	7,83	7,57	8,38	8,07	8,93	8,44	9,34
		Doble en H	7,53	8,33	8,41	9,31	9,00	9,97	9,60	10,62	10,04	11,11
	8,00	Simple	6,76	7,48	7,55	8,36	8,08	8,94	8,61	9,53	9,01	9,97
		Doble en H	8,04	8,89	8,98	9,94	9,61	10,64	10,24	11,33	10,71	11,86
	10,00	Simple	7,17	7,93	8,01	8,86	8,57	9,48	9,13	10,11	9,55	10,57
		Doble en H	8,52	9,43	9,52	10,54	10,19	11,28	10,86	12,02	11,36	12,57
	12,00	Simple	7,56	8,36	8,44	9,34	9,04	10,00	9,63	10,66	10,07	11,15
		Doble en H	8,98	9,94	10,04	11,11	10,75	11,89	11,45	12,67	11,98	13,26
	14,00	Simple	7,93	8,77	8,86	9,81	9,48	10,50	10,11	11,18	10,57	11,70
		Doble en H	9,43	10,44	10,54	11,66	11,28	12,48	12,02	13,30	12,57	13,91
	16,00	Simple	8,29	9,17	9,26	10,25	9,91	10,97	10,56	11,69	11,05	12,23
		Doble en H	9,86	10,91	11,02	12,19	11,79	13,05	12,56	13,90	13,14	14,54
	18,00	Simple	8,63	9,55	9,65	10,68	10,33	11,43	11,00	12,18	11,51	12,74
		Doble en H	10,27	11,36	11,47	12,70	12,28	13,59	13,09	14,48	13,69	15,00
	20,00	Simple	8,97	9,92	10,02	11,09	10,73	11,87	11,43	12,65	11,96	13,23
		Doble en H	10,66	11,80	11,92	13,19	12,75	14,12	13,59	15,00	14,22	15,00

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-70/36	0,00	Simple	5,02	5,56	5,61	6,21	6,01	6,65	6,40	7,08	6,70	7,41
		Doble en H	5,97	6,61	6,67	7,39	7,14	7,90	7,61	8,42	7,96	8,81
	2,00	Simple	5,46	6,04	6,10	6,75	6,53	7,23	6,96	7,70	7,28	8,06
		Doble en H	6,49	7,18	7,26	8,03	7,76	8,59	8,27	9,16	8,66	9,58
	4,00	Simple	5,89	6,52	6,58	7,28	7,04	7,79	7,50	8,31	7,85	8,69
		Doble en H	7,00	7,75	7,83	8,66	8,38	9,27	8,92	9,88	9,34	10,33
	6,00	Simple	6,30	6,98	7,04	7,80	7,54	8,34	8,03	8,89	8,40	9,30
		Doble en H	7,50	8,30	8,38	9,27	8,97	9,92	9,55	10,57	9,99	11,06
	8,00	Simple	6,70	7,42	7,49	8,29	8,01	8,87	8,54	9,45	8,93	9,89
		Doble en H	7,97	8,82	8,91	9,86	9,53	10,55	10,16	11,24	10,63	11,76
	10,00	Simple	7,08	7,84	7,92	8,76	8,47	9,38	9,03	9,99	9,44	10,45
		Doble en H	8,42	9,32	9,41	10,42	10,07	11,15	10,73	11,88	11,23	12,43
	12,00	Simple	7,45	8,24	8,32	9,21	8,91	9,86	9,49	10,51	9,93	10,99
		Doble en H	8,86	9,80	9,90	10,96	10,59	11,73	11,29	12,49	11,81	13,07
	14,00	Simple	7,80	8,63	8,72	9,65	9,33	10,33	9,94	11,00	10,40	11,51
		Doble en H	9,28	10,27	10,37	11,47	11,10	12,28	11,82	13,08	12,37	13,69
	16,00	Simple	8,14	9,01	9,10	10,07	9,73	10,77	10,37	11,48	10,85	12,01
		Doble en H	9,68	10,71	10,82	11,97	11,58	12,81	12,34	13,65	12,91	14,28
	18,00	Simple	8,47	9,37	9,46	10,47	10,13	11,21	10,79	11,94	11,29	12,49
		Doble en H	10,07	11,14	11,25	12,45	12,04	13,33	12,83	14,20	13,42	14,86
	20,00	Simple	8,78	9,72	9,81	10,86	10,50	11,62	11,19	12,39	11,71	12,96
		Doble en H	10,44	11,56	11,67	12,92	12,49	13,82	13,31	14,73	13,92	15,00
M-70/38	0,00	Simple	5,08	5,63	5,68	6,29	6,08	6,73	6,48	7,17	6,78	7,50
		Doble en H	6,05	6,69	6,76	7,48	7,23	8,00	7,70	8,53	8,06	8,92
	2,00	Simple	5,52	6,11	6,17	6,83	6,60	7,31	7,04	7,79	7,36	8,15
		Doble en H	6,57	7,27	7,34	8,12	7,85	8,69	8,37	9,26	8,75	9,69
	4,00	Simple	5,95	6,59	6,65	7,36	7,12	7,88	7,59	8,40	7,94	8,78
		Doble en H	7,08	7,83	7,91	8,76	8,47	9,37	9,02	9,98	9,44	10,45
	6,00	Simple	6,37	7,05	7,12	7,88	7,62	8,43	8,12	8,98	8,49	9,40
		Doble en H	7,57	8,38	8,47	9,37	9,06	10,03	9,65	10,68	10,10	11,18
	8,00	Simple	6,77	7,49	7,57	8,37	8,10	8,96	8,63	9,55	9,03	9,99
		Doble en H	8,05	8,91	9,00	9,96	9,63	10,66	10,26	11,36	10,73	11,88
	10,00	Simple	7,15	7,92	8,00	8,85	8,56	9,47	9,12	10,09	9,54	10,56
		Doble en H	8,51	9,42	9,51	10,52	10,18	11,26	10,84	12,00	11,34	12,55
	12,00	Simple	7,52	8,33	8,41	9,30	9,00	9,96	9,59	10,61	10,03	11,10
		Doble en H	8,95	9,90	10,00	11,07	10,70	11,84	11,40	12,62	11,93	13,20
	14,00	Simple	7,88	8,72	8,80	9,74	9,42	10,43	10,04	11,11	10,50	11,62
		Doble en H	9,37	10,37	10,47	11,59	11,20	12,40	11,94	13,21	12,49	13,82
	16,00	Simple	8,22	9,10	9,19	10,17	9,83	10,88	10,47	11,59	10,96	12,13
		Doble en H	9,77	10,82	10,92	12,09	11,69	12,94	12,46	13,79	13,03	14,42
	18,00	Simple	8,55	9,46	9,55	10,57	10,22	11,31	10,89	12,06	11,40	12,61
		Doble en H	10,16	11,25	11,36	12,57	12,16	13,46	12,96	14,34	13,55	15,00
	20,00	Simple	8,87	9,81	9,91	10,97	10,60	11,74	11,30	12,51	11,82	13,08
		Doble en H	10,54	11,67	11,78	13,04	12,61	13,96	13,44	14,87	14,06	15,00

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-70/40	0,00	Simple	5,13	5,68	5,73	6,34	6,13	6,79	6,54	7,23	6,84	7,57
		Doble en H	6,10	6,75	6,82	7,54	7,29	8,07	7,77	8,60	8,13	9,00
	2,00	Simple	5,57	6,16	6,22	6,89	6,66	7,37	7,10	7,85	7,42	8,22
		Doble en H	6,62	7,33	7,40	8,19	7,92	8,76	8,44	9,34	8,83	9,77
	4,00	Simple	6,00	6,64	6,71	7,42	7,18	7,94	7,65	8,46	8,00	8,85
		Doble en H	7,14	7,90	7,98	8,83	8,54	9,45	9,10	10,07	9,52	10,53
	6,00	Simple	6,42	7,10	7,18	7,94	7,68	8,50	8,18	9,06	8,56	9,47
		Doble en H	7,63	8,45	8,53	9,44	9,13	10,11	9,73	10,77	10,18	11,27
	8,00	Simple	6,82	7,55	7,63	8,44	8,16	9,03	8,70	9,62	9,10	10,07
		Doble en H	8,11	8,98	9,07	10,04	9,70	10,74	10,34	11,44	10,82	11,97
	10,00	Simple	7,21	7,98	8,06	8,92	8,62	9,54	9,19	10,17	9,61	10,64
		Doble en H	8,57	9,49	9,58	10,60	10,25	11,35	10,93	12,09	11,43	12,65
	12,00	Simple	7,58	8,39	8,47	9,38	9,07	10,03	9,66	10,69	10,11	11,19
		Doble en H	9,01	9,98	10,08	11,15	10,78	11,93	11,49	12,71	12,02	13,30
	14,00	Simple	7,94	8,78	8,87	9,82	9,49	10,51	10,12	11,19	10,58	11,71
		Doble en H	9,44	10,45	10,55	11,67	11,29	12,49	12,03	13,31	12,58	13,93
	16,00	Simple	8,28	9,16	9,25	10,24	9,90	10,96	10,55	11,68	11,04	12,22
		Doble en H	9,85	10,90	11,01	12,18	11,78	13,03	12,55	13,89	13,13	14,53
	18,00	Simple	8,61	9,53	9,63	10,65	10,30	11,40	10,98	12,15	11,48	12,71
		Doble en H	10,24	11,33	11,45	12,67	12,25	13,56	13,05	14,45	13,66	15,00
	20,00	Simple	8,93	9,89	9,98	11,05	10,68	11,82	11,38	12,60	11,91	13,18
		Doble en H	10,62	11,76	11,87	13,14	12,71	14,06	13,54	14,98	14,16	15,00
M-70/50	0,00	Simple	5,32	5,89	5,95	6,58	6,36	7,04	6,78	7,50	7,09	7,85
		Doble en H	6,33	7,00	7,07	7,83	7,57	8,37	8,06	8,92	8,44	9,34
	2,00	Simple	5,77	6,38	6,45	7,14	6,90	7,64	7,35	8,14	7,69	8,51
		Doble en H	6,86	7,59	7,67	8,49	8,21	9,08	8,74	9,68	9,15	10,12
	4,00	Simple	6,21	6,88	6,94	7,68	7,43	8,22	7,92	8,76	8,28	9,17
		Doble en H	7,39	8,18	8,26	9,14	8,84	9,78	9,42	10,42	9,85	10,90
	6,00	Simple	6,64	7,35	7,42	8,22	7,95	8,79	8,47	9,37	8,86	9,80
		Doble en H	7,90	8,74	8,83	9,77	9,45	10,46	10,07	11,14	10,53	11,66
	8,00	Simple	7,06	7,81	7,89	8,73	8,44	9,34	8,99	9,95	9,41	10,41
		Doble en H	8,39	9,29	9,38	10,38	10,04	11,11	10,70	11,84	11,19	12,38
	10,00	Simple	7,45	8,25	8,33	9,22	8,92	9,87	9,50	10,51	9,94	11,00
		Doble en H	8,86	9,81	9,91	10,96	10,60	11,73	11,30	12,50	11,82	13,08
	12,00	Simple	7,84	8,67	8,76	9,69	9,37	10,37	9,99	11,05	10,45	11,56
		Doble en H	9,32	10,31	10,42	11,53	11,15	12,34	11,88	13,14	12,43	13,75
	14,00	Simple	8,20	9,08	9,17	10,15	9,81	10,86	10,46	11,57	10,94	12,11
		Doble en H	9,76	10,80	10,90	12,07	11,67	12,91	12,43	13,76	13,01	14,40
	16,00	Simple	8,56	9,47	9,56	10,59	10,24	11,33	10,91	12,07	11,41	12,63
		Doble en H	10,18	11,26	11,37	12,59	12,17	13,47	12,97	14,35	13,57	15,00
	18,00	Simple	8,90	9,85	9,95	11,01	10,64	11,78	11,34	12,55	11,87	13,13
		Doble en H	10,58	11,71	11,83	13,09	12,66	14,01	13,49	14,93	14,11	15,00
	20,00	Simple	9,23	10,21	10,32	11,42	11,04	12,22	11,76	13,02	12,31	13,62
		Doble en H	10,98	12,15	12,27	13,58	13,13	14,53	13,99	15,00	14,64	15,00

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-90/36	0,00	Simple	5,45	6,03	6,09	6,74	6,52	7,22	6,95	7,69	7,27	8,05
		Doble en H	6,49	7,18	7,25	8,02	7,76	8,58	8,27	9,15	8,65	9,57
	2,00	Simple	5,85	6,47	6,54	7,23	7,00	7,74	7,45	8,25	7,80	8,63
		Doble en H	6,96	7,70	7,77	8,60	8,32	9,21	8,87	9,81	9,27	10,26
	4,00	Simple	6,25	6,92	6,99	7,73	7,48	8,27	7,97	8,82	8,33	9,22
		Doble en H	7,43	8,23	8,31	9,19	8,89	9,84	9,47	10,48	9,91	10,97
	6,00	Simple	6,65	7,36	7,43	8,22	7,95	8,80	8,47	9,38	8,86	9,81
		Doble en H	7,91	8,75	8,84	9,78	9,46	10,46	10,08	11,15	10,54	11,67
	8,00	Simple	7,04	7,79	7,86	8,70	8,42	9,31	8,97	9,92	9,38	10,38
		Doble en H	8,37	9,26	9,35	10,35	10,01	11,07	10,66	11,80	11,16	12,35
	10,00	Simple	7,41	8,20	8,28	9,17	8,86	9,81	9,45	10,45	9,88	10,94
		Doble en H	8,81	9,75	9,85	10,90	10,54	11,67	11,23	12,43	11,75	13,01
	12,00	Simple	7,78	8,60	8,69	9,62	9,30	10,29	9,91	10,97	10,37	11,47
		Doble en H	9,25	10,23	10,33	11,44	11,06	12,24	11,78	13,04	12,33	13,64
	14,00	Simple	8,13	8,99	9,08	10,05	9,72	10,76	10,36	11,46	10,84	11,99
		Doble en H	9,66	10,70	10,80	11,95	11,56	12,79	12,32	13,63	12,89	14,26
	16,00	Simple	8,47	9,37	9,46	10,47	10,13	11,21	10,79	11,94	11,29	12,49
		Doble en H	10,07	11,14	11,25	12,45	12,04	13,33	12,83	14,20	13,43	14,86
	18,00	Simple	8,80	9,74	9,83	10,88	10,52	11,64	11,21	12,41	11,73	12,98
		Doble en H	10,46	11,58	11,69	12,94	12,51	13,85	13,33	14,76	13,95	15,00
	20,00	Simple	9,12	10,09	10,19	11,28	10,90	12,07	11,62	12,86	12,16	13,45
		Doble en H	10,84	12,00	12,12	13,41	12,97	14,35	13,82	15,00	14,46	15,00
M-90/40	0,00	Simple	5,57	6,16	6,22	6,88	6,66	7,37	7,09	7,85	7,42	8,21
		Doble en H	6,62	7,32	7,40	8,19	7,92	8,76	8,43	9,33	8,82	9,77
	2,00	Simple	5,96	6,60	6,67	7,38	7,13	7,89	7,60	8,41	7,95	8,80
		Doble en H	7,09	7,85	7,93	8,77	8,48	9,39	9,04	10,00	9,46	10,47
	4,00	Simple	6,37	7,05	7,12	7,88	7,62	8,43	8,12	8,98	8,49	9,40
		Doble en H	7,58	8,38	8,47	9,37	9,06	10,03	9,65	10,68	10,10	11,18
	6,00	Simple	6,77	7,49	7,57	8,38	8,10	8,96	8,63	9,55	9,03	9,99
		Doble en H	8,05	8,91	9,00	9,96	9,63	10,66	10,26	11,36	10,74	11,88
	8,00	Simple	7,16	7,93	8,01	8,86	8,57	9,48	9,13	10,10	9,55	10,57
		Doble en H	8,52	9,43	9,52	10,54	10,19	11,28	10,86	12,02	11,36	12,57
	10,00	Simple	7,55	8,35	8,43	9,33	9,02	9,99	9,62	10,64	10,06	11,13
		Doble en H	8,97	9,93	10,03	11,10	10,73	11,88	11,44	12,66	11,96	13,24
	12,00	Simple	7,91	8,76	8,85	9,79	9,47	10,48	10,09	11,16	10,55	11,68
		Doble en H	9,41	10,42	10,52	11,64	11,26	12,46	12,00	13,27	12,55	13,89
	14,00	Simple	8,27	9,15	9,24	10,23	9,89	10,95	10,54	11,67	11,03	12,20
		Doble en H	9,84	10,89	10,99	12,17	11,76	13,02	12,54	13,87	13,11	14,51
	16,00	Simple	8,62	9,54	9,63	10,66	10,31	11,41	10,98	12,15	11,49	12,71
		Doble en H	10,25	11,34	11,45	12,67	12,26	13,56	13,06	14,45	13,66	15,00
	18,00	Simple	8,95	9,91	10,00	11,07	10,71	11,85	11,41	12,63	11,94	13,21
		Doble en H	10,64	11,78	11,90	13,17	12,73	14,09	13,57	15,00	14,19	15,00
	20,00	Simple	9,28	10,27	10,37	11,47	11,09	12,28	11,82	13,08	12,37	13,69
		Doble en H	11,03	12,21	12,33	13,64	13,19	14,60	14,06	15,00	14,71	15,00

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

M-90/50	0,00	Simple	5,76	6,37	6,43	7,12	6,89	7,62	7,34	8,12	7,68	8,49
		Doble en H	6,85	7,58	7,65	8,47	8,19	9,06	8,72	9,66	9,13	10,10
	2,00	Simple	6,16	6,82	6,88	7,62	7,37	8,15	7,85	8,69	8,21	9,09
		Doble en H	7,32	8,11	8,19	9,06	8,76	9,69	9,33	10,33	9,77	10,81
	4,00	Simple	6,57	7,27	7,34	8,13	7,86	8,70	8,37	9,27	8,76	9,69
		Doble en H	7,81	8,65	8,73	9,66	9,34	10,34	9,96	11,02	10,42	11,53
	6,00	Simple	6,98	7,72	7,80	8,63	8,35	9,24	8,89	9,84	9,30	10,30
		Doble en H	8,30	9,18	9,27	10,26	9,92	10,98	10,58	11,70	11,06	12,24
	8,00	Simple	7,38	8,16	8,25	9,12	8,82	9,77	9,40	10,41	9,84	10,89
		Doble en H	8,77	9,71	9,81	10,85	10,49	11,61	11,18	12,37	11,70	12,95
	10,00	Simple	7,77	8,59	8,68	9,61	9,29	10,28	9,90	10,95	10,35	11,46
		Doble en H	9,24	10,22	10,32	11,42	11,05	12,22	11,77	13,03	12,31	13,63
	12,00	Simple	8,14	9,01	9,10	10,07	9,74	10,78	10,38	11,48	10,86	12,02
		Doble en H	9,68	10,72	10,82	11,98	11,58	12,82	12,34	13,66	12,91	14,29
	14,00	Simple	8,51	9,42	9,51	10,52	10,18	11,26	10,84	12,00	11,34	12,55
		Doble en H	10,12	11,20	11,31	12,51	12,10	13,39	12,89	14,27	13,49	14,93
	16,00	Simple	8,86	9,81	9,90	10,96	10,60	11,73	11,29	12,50	11,81	13,07
		Doble en H	10,54	11,66	11,78	13,03	12,60	13,95	13,43	14,86	14,05	15,00
	18,00	Simple	9,20	10,19	10,29	11,38	11,01	12,18	11,73	12,98	12,27	13,58
		Doble en H	10,94	12,11	12,23	13,54	13,09	14,49	13,95	15,00	14,59	15,00
	20,00	Simple	9,54	10,55	10,66	11,79	11,41	12,62	12,15	13,45	12,71	14,07
		Doble en H	11,34	12,55	12,67	14,03	13,56	15,00	14,45	15,00	15,00	15,00

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-100/36	0,00	Simple	5,66	6,27	6,33	7,00	6,77	7,50	7,22	7,99	7,55	8,36
		Doble en H	6,73	7,45	7,53	8,33	8,06	8,91	8,58	9,50	8,98	9,94
	2,00	Simple	6,04	6,68	6,75	7,47	7,22	8,00	7,70	8,52	8,05	8,91
		Doble en H	7,18	7,95	8,03	8,88	8,59	9,51	9,15	10,13	9,58	10,60
	4,00	Simple	6,43	7,11	7,19	7,95	7,69	8,51	8,19	9,07	8,57	9,49
		Doble en H	7,65	8,46	8,54	9,46	9,14	10,12	9,74	10,78	10,19	11,28
	6,00	Simple	6,82	7,54	7,62	8,43	8,15	9,02	8,69	9,61	9,09	10,06
		Doble en H	8,11	8,97	9,06	10,03	9,70	10,73	10,33	11,43	10,81	11,96
	8,00	Simple	7,20	7,97	8,05	8,90	8,61	9,53	9,17	10,15	9,60	10,62
		Doble en H	8,56	9,47	9,57	10,59	10,24	11,33	10,91	12,07	11,41	12,63
	10,00	Simple	7,57	8,38	8,46	9,36	9,05	10,02	9,65	10,68	10,09	11,17
		Doble en H	9,00	9,96	10,06	11,14	10,77	11,92	11,47	12,70	12,00	13,28
	12,00	Simple	7,93	8,78	8,87	9,81	9,49	10,50	10,11	11,19	10,58	11,70
		Doble en H	9,43	10,44	10,54	11,67	11,28	12,49	12,02	13,31	12,58	13,92
	14,00	Simple	8,28	9,17	9,26	10,25	9,91	10,96	10,56	11,68	11,04	12,22
		Doble en H	9,85	10,90	11,01	12,18	11,78	13,04	12,55	13,89	13,13	14,54
	16,00	Simple	8,62	9,54	9,64	10,67	10,31	11,42	10,99	12,16	11,50	12,72
		Doble en H	10,26	11,35	11,46	12,68	12,27	13,57	13,07	14,46	13,67	15,00
	18,00	Simple	8,95	9,91	10,01	11,08	10,71	11,85	11,41	12,63	11,94	13,21
		Doble en H	10,65	11,78	11,90	13,17	12,74	14,09	13,57	15,00	14,20	15,00
	20,00	Simple	9,27	10,26	10,37	11,47	11,09	12,28	11,82	13,08	12,37	13,69
		Doble en H	11,03	12,21	12,33	13,64	13,19	14,60	14,06	15,00	14,71	15,00

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-100/40	0,00	Simple	5,77	6,38	6,45	7,14	6,90	7,64	7,35	8,14	7,69	8,51
		Doble en H	6,86	7,59	7,67	8,49	8,21	9,08	8,74	9,68	9,15	10,12
	2,00	Simple	6,15	6,80	6,87	7,60	7,35	8,14	7,83	8,67	8,20	9,07
		Doble en H	7,31	8,09	8,17	9,04	8,74	9,68	9,32	10,31	9,75	10,79
	4,00	Simple	6,54	7,23	7,31	8,09	7,82	8,65	8,33	9,22	8,72	9,65
		Doble en H	7,77	8,60	8,69	9,62	9,30	10,29	9,91	10,96	10,36	11,47
	6,00	Simple	6,93	7,67	7,74	8,57	8,29	9,17	8,83	9,77	9,24	10,22
		Doble en H	8,24	9,12	9,21	10,19	9,85	10,90	10,50	11,62	10,98	12,16
	8,00	Simple	7,31	8,09	8,17	9,04	8,75	9,68	9,32	10,31	9,75	10,79
		Doble en H	8,70	9,62	9,72	10,76	10,40	11,51	11,08	12,26	11,59	12,83
	10,00	Simple	7,69	8,51	8,59	9,51	9,20	10,18	9,80	10,84	10,25	11,34
		Doble en H	9,14	10,12	10,22	11,31	10,93	12,10	11,65	12,89	12,19	13,49
	12,00	Simple	8,05	8,91	9,00	9,96	9,63	10,66	10,26	11,36	10,74	11,88
		Doble en H	9,58	10,60	10,70	11,85	11,45	12,68	12,21	13,51	12,77	14,13
	14,00	Simple	8,41	9,30	9,40	10,40	10,06	11,13	10,72	11,86	11,21	12,41
		Doble en H	10,00	11,07	11,17	12,37	11,96	13,23	12,74	14,10	13,33	14,75
	16,00	Simple	8,75	9,69	9,78	10,83	10,47	11,58	11,15	12,34	11,67	12,91
		Doble en H	10,41	11,52	11,63	12,87	12,45	13,78	13,27	14,68	13,88	15,00
	18,00	Simple	9,09	10,06	10,16	11,24	10,87	12,03	11,58	12,82	12,11	13,41
		Doble en H	10,81	11,96	12,08	13,36	12,92	14,30	13,77	15,00	14,41	15,00
	20,00	Simple	9,41	10,41	10,52	11,64	11,26	12,46	11,99	13,27	12,55	13,89
		Doble en H	11,19	12,39	12,51	13,84	13,39	14,81	14,26	15,00	14,92	15,00
M-100/50	0,00	Simple	5,97	6,61	6,67	7,39	7,14	7,91	7,61	8,42	7,96	8,81
		Doble en H	7,10	7,86	7,94	8,78	8,49	9,40	9,05	10,02	9,47	10,48
	2,00	Simple	6,35	7,03	7,10	7,86	7,60	8,41	8,10	8,96	8,47	9,37
		Doble en H	7,56	8,36	8,44	9,35	9,04	10,00	9,63	10,66	10,07	11,15
	4,00	Simple	6,75	7,47	7,54	8,35	8,07	8,93	8,60	9,52	9,00	9,96
		Doble en H	8,03	8,88	8,97	9,93	9,60	10,62	10,23	11,32	10,70	11,84
	6,00	Simple	7,15	7,91	7,99	8,84	8,55	9,46	9,11	10,08	9,53	10,54
		Doble en H	8,50	9,40	9,50	10,51	10,16	11,25	10,83	11,98	11,33	12,54
	8,00	Simple	7,54	8,34	8,42	9,32	9,01	9,98	9,61	10,63	10,05	11,12
		Doble en H	8,96	9,92	10,02	11,09	10,72	11,86	11,42	12,64	11,95	13,23
	10,00	Simple	7,92	8,76	8,85	9,80	9,47	10,48	10,09	11,17	10,56	11,69
		Doble en H	9,42	10,42	10,53	11,65	11,27	12,47	12,00	13,28	12,56	13,90
	12,00	Simple	8,29	9,18	9,27	10,26	9,92	10,98	10,57	11,70	11,06	12,24
		Doble en H	9,86	10,91	11,02	12,20	11,80	13,05	12,57	13,91	13,15	14,55
	14,00	Simple	8,66	9,58	9,67	10,71	10,35	11,46	11,03	12,21	11,54	12,77
		Doble en H	10,29	11,39	11,50	12,73	12,31	13,63	13,12	14,52	13,72	15,00
	16,00	Simple	9,01	9,97	10,07	11,14	10,77	11,92	11,48	12,71	12,01	13,29
		Doble en H	10,71	11,86	11,97	13,25	12,81	14,18	13,65	15,00	14,28	15,00
	18,00	Simple	9,35	10,35	10,45	11,57	11,18	12,38	11,92	13,19	12,47	13,80
		Doble en H	11,12	12,31	12,43	13,75	13,30	14,72	14,17	15,00	14,83	15,00
	20,00	Simple	9,68	10,72	10,82	11,98	11,58	12,82	12,34	13,66	12,91	14,29
		Doble en H	11,51	12,74	12,87	14,24	13,77	15,00	14,68	15,00	15,00	15,00

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-125/40	0,00	Simple	6,32	6,99	7,06	7,81	7,56	8,36	8,05	8,91	8,42	9,32
		Doble en H	7,51	8,31	8,40	9,29	8,98	9,94	9,57	10,59	10,02	11,08
	2,00	Simple	6,65	7,36	7,43	8,22	7,95	8,80	8,47	9,38	8,87	9,81
		Doble en H	7,91	8,75	8,84	9,78	9,46	10,47	10,08	11,15	10,54	11,67
	4,00	Simple	7,00	7,75	7,83	8,66	8,38	9,27	8,93	9,88	9,34	10,33
		Doble en H	8,33	9,22	9,31	10,30	9,96	11,02	10,61	11,75	11,10	12,29
	6,00	Simple	7,37	8,15	8,23	9,11	8,81	9,75	9,39	10,39	9,82	10,87
		Doble en H	8,76	9,70	9,79	10,84	10,48	11,60	11,17	12,36	11,68	12,93
	8,00	Simple	7,73	8,56	8,64	9,56	9,25	10,24	9,86	10,91	10,31	11,41
		Doble en H	9,20	10,18	10,28	11,37	11,00	12,17	11,72	12,97	12,26	13,57
	10,00	Simple	8,10	8,96	9,05	10,01	9,68	10,72	10,32	11,42	10,79	11,95
		Doble en H	9,63	10,65	10,76	11,91	11,51	12,74	12,27	13,58	12,84	14,21
	12,00	Simple	8,45	9,35	9,45	10,45	10,11	11,19	10,77	11,92	11,27	12,47
		Doble en H	10,05	11,12	11,23	12,43	12,02	13,30	12,81	14,18	13,40	14,83
	14,00	Simple	8,80	9,74	9,84	10,89	10,53	11,65	11,22	12,41	11,73	12,99
		Doble en H	10,47	11,58	11,70	12,95	12,52	13,85	13,34	14,76	13,95	15,00
	16,00	Simple	9,14	10,12	10,22	11,31	10,93	12,10	11,65	12,89	12,19	13,49
		Doble en H	10,87	12,03	12,15	13,45	13,00	14,39	13,86	15,00	14,50	15,00
	18,00	Simple	9,48	10,49	10,59	11,72	11,33	12,54	12,08	13,36	12,63	13,98
		Doble en H	11,27	12,47	12,59	13,94	13,48	14,91	14,36	15,00	15,00	15,00
	20,00	Simple	9,80	10,85	10,95	12,12	11,72	12,97	12,49	13,82	13,07	14,46
		Doble en H	11,65	12,90	13,03	14,41	13,94	15,00	14,85	15,00	15,00	15,00
M-125/50	0,00	Simple	6,53	7,23	7,30	8,08	7,81	8,64	8,32	9,21	8,71	9,64
		Doble en H	7,77	8,59	8,68	9,61	9,29	10,28	9,90	10,95	10,35	11,46
	2,00	Simple	6,86	7,60	7,67	8,49	8,21	9,08	8,75	9,68	9,15	10,13
		Doble en H	8,16	9,03	9,12	10,09	9,76	10,80	10,40	11,51	10,88	12,04
	4,00	Simple	7,22	7,99	8,07	8,93	8,63	9,56	9,20	10,18	9,63	10,65
		Doble en H	8,59	9,50	9,60	10,62	10,27	11,36	10,94	12,11	11,45	12,67
	6,00	Simple	7,59	8,40	8,48	9,38	9,07	10,04	9,67	10,70	10,11	11,19
		Doble en H	9,02	9,98	10,08	11,16	10,79	11,94	11,50	12,72	12,03	13,31
	8,00	Simple	7,96	8,80	8,89	9,84	9,52	10,53	10,14	11,22	10,61	11,74
		Doble en H	9,46	10,47	10,57	11,70	11,32	12,52	12,06	13,34	12,61	13,96
	10,00	Simple	8,32	9,21	9,30	10,29	9,95	11,02	10,61	11,74	11,10	12,28
		Doble en H	9,90	10,95	11,06	12,24	11,84	13,10	12,61	13,96	13,20	14,60
	12,00	Simple	8,68	9,61	9,71	10,74	10,39	11,50	11,07	12,25	11,58	12,81
		Doble en H	10,33	11,43	11,54	12,77	12,35	13,67	13,16	14,57	13,77	15,00
	14,00	Simple	9,04	10,00	10,10	11,18	10,81	11,97	11,52	12,75	12,05	13,34
		Doble en H	10,75	11,90	12,01	13,30	12,86	14,23	13,70	15,00	14,33	15,00
	16,00	Simple	9,39	10,39	10,49	11,61	11,23	12,43	11,96	13,24	12,52	13,85
		Doble en H	11,16	12,35	12,48	13,81	13,35	14,78	14,23	15,00	14,88	15,00
	18,00	Simple	9,73	10,76	10,87	12,03	11,63	12,87	12,40	13,72	12,97	14,35
		Doble en H	11,57	12,80	12,93	14,31	13,83	15,00	14,74	15,00	15,00	15,00
	20,00	Simple	10,06	11,13	11,24	12,44	12,03	13,31	12,82	14,19	13,41	14,84
		Doble en H	11,96	13,24	13,37	14,79	14,31	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES PYL

ALTURAS MÁXIMAS TABIQUES DOBLES (m)			Espesor total de placa de yeso laminado (PYL) en cada cara (mm)									
			12,5 ≤ t < 18		18 ≤ t < 25		25 ≤ t < 30,5		30,5 ≤ t < 36		36 ≤ t	
Montante	d (cm)	Modulación Disposición	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
M-150/40	0,00	Simple	6,86	7,59	7,67	8,49	8,21	9,08	8,74	9,68	9,15	10,12
		Doble en H	8,16	9,03	9,12	10,09	9,76	10,80	10,40	11,51	10,88	12,04
	2,00	Simple	7,15	7,92	8,00	8,85	8,56	9,47	9,12	10,09	9,54	10,56
		Doble en H	8,51	9,42	9,51	10,52	10,18	11,26	10,84	12,00	11,34	12,55
	4,00	Simple	7,48	8,27	8,36	9,25	8,94	9,90	9,53	10,55	9,97	11,03
		Doble en H	8,89	9,84	9,94	11,00	10,63	11,77	11,33	12,54	11,85	13,12
	6,00	Simple	7,81	8,65	8,73	9,67	9,35	10,34	9,96	11,02	10,42	11,53
		Doble en H	9,29	10,28	10,39	11,49	11,12	12,30	11,84	13,11	12,39	13,71
	8,00	Simple	8,16	9,03	9,12	10,09	9,76	10,80	10,40	11,51	10,88	12,04
		Doble en H	9,70	10,74	10,84	12,00	11,61	12,84	12,37	13,69	12,94	14,32
	10,00	Simple	8,51	9,41	9,51	10,52	10,17	11,26	10,84	12,00	11,34	12,55
		Doble en H	10,12	11,19	11,31	12,51	12,10	13,39	12,89	14,27	13,49	14,93
	12,00	Simple	8,85	9,80	9,89	10,95	10,59	11,72	11,28	12,48	11,80	13,06
		Doble en H	10,53	11,65	11,76	13,02	12,59	13,93	13,42	14,85	14,03	15,00
	14,00	Simple	9,19	10,17	10,27	11,37	10,99	12,17	11,72	12,97	12,26	13,56
		Doble en H	10,93	12,10	12,22	13,52	13,07	14,47	13,93	15,00	14,58	15,00
	16,00	Simple	9,53	10,54	10,65	11,79	11,40	12,61	12,14	13,44	12,70	14,06
		Doble en H	11,33	12,54	12,66	14,01	13,55	15,00	14,44	15,00	15,00	15,00
	18,00	Simple	9,86	10,91	11,02	12,19	11,79	13,05	12,56	13,90	13,14	14,55
		Doble en H	11,72	12,97	13,10	14,50	14,02	15,00	14,94	15,00	15,00	15,00
	20,00	Simple	10,18	11,27	11,38	12,59	12,18	13,48	12,98	14,36	13,57	15,00
		Doble en H	12,11	13,40	13,53	14,98	14,48	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
M-150/50	0,00	Simple	7,08	7,84	7,92	8,76	8,47	9,38	9,03	9,99	9,45	10,45
		Doble en H	8,42	9,32	9,42	10,42	10,08	11,15	10,74	11,88	11,23	12,43
	2,00	Simple	7,38	8,16	8,24	9,12	8,82	9,76	9,40	10,40	9,84	10,88
		Doble en H	8,77	9,71	9,80	10,85	10,49	11,61	11,18	12,37	11,70	12,94
	4,00	Simple	7,70	8,52	8,60	9,52	9,21	10,19	9,81	10,86	10,26	11,36
		Doble en H	9,15	10,13	10,23	11,32	10,95	12,12	11,67	12,91	12,21	13,51
	6,00	Simple	8,04	8,89	8,98	9,94	9,61	10,64	10,24	11,34	10,72	11,86
		Doble en H	9,56	10,58	10,68	11,82	11,43	12,65	12,18	13,48	12,74	14,10
	8,00	Simple	8,38	9,28	9,37	10,37	10,03	11,10	10,68	11,82	11,18	12,37
		Doble en H	9,97	11,03	11,14	12,33	11,92	13,20	12,71	14,06	13,29	14,71
	10,00	Simple	8,73	9,66	9,76	10,80	10,45	11,56	11,13	12,32	11,64	12,89
		Doble en H	10,39	11,49	11,61	12,85	12,42	13,75	13,24	14,65	13,85	15,00
	12,00	Simple	9,08	10,05	10,15	11,23	10,86	12,02	11,57	12,81	12,11	13,40
		Doble en H	10,80	11,95	12,07	13,36	12,92	14,29	13,76	15,00	14,40	15,00
	14,00	Simple	9,43	10,43	10,54	11,66	11,27	12,48	12,01	13,30	12,57	13,91
		Doble en H	11,21	12,41	12,53	13,87	13,41	14,84	14,29	15,00	14,95	15,00
	16,00	Simple	9,77	10,81	10,92	12,08	11,68	12,93	12,45	13,78	13,02	14,41
		Doble en H	11,61	12,85	12,98	14,37	13,89	15,00	14,80	15,00	15,00	15,00
	18,00	Simple	10,10	11,18	11,29	12,49	12,08	13,37	12,87	14,25	13,47	14,90
		Doble en H	12,01	13,29	13,42	14,86	14,37	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	20,00	Simple	10,43	11,54	11,66	12,90	12,47	13,80	13,29	14,71	13,91	15,00
		Doble en H	12,40	13,73	13,86	15,00	14,83	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00



Descargue la versión más actualizada
escaneando el QR o accediendo [aquí](#).

Teczone Española S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.