Protected by

Kingspan WARRANTY

# TZ SOLAR

## GAMA DE PERFILES PARA INSTALACIONES SOLARES



CE

Kingspan | TECZONE

# Contenidos

**p.2** KINGSPAN-TECZONE: SERVICIO, CALIDAD E INNOVACIÓN

**p.4** LAS VENTAJAS DE LA GAMA TZ SOLAR

**p.5** GAMA DE PERFILES OMEGA TZ

**p.6** GAMA DE PERFILES GUÍAS PERFORADAS TZ

**p.7** GAMA DE PERFILES CORREA TZ-EC

**p.8** GAMA DE PERFILES CORREA TZ-EU

**p.9** GAMA DE PERFILES CORREA TZ-EZ

**p.10** CERTIFICADOS DE CALIDAD

# Sobre Kingspan | Teczone

## SERVICIO, CALIDAD E INNOVACIÓN.

KINGSPAN | TECZONE ES LA COMPAÑÍA LÍDER DEL SECTOR DE LOS TRANSFORMADOS DE ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SECTOR INDUSTRIAL; UNA COMPAÑÍA QUE DESDE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80 DISEÑA, FABRICA Y COMERCIALIZA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EFICIENTES, INNOVADORES, RENTABLES Y DE ABSOLUTA CALIDAD.

### Servicio y fidelidad al cliente.

El objetivo prioritario de Kingspan | Teczone es proporcionar a sus clientes el mejor servicio y asistencia técnica y comercial del mercado. Para ello, dispone de un equipo humano profesional, experimentado, responsable y proactivo, orientado a proporcionar un trato personalizado al cliente.

La política empresarial de Kingspan | Teczone se basa en establecer relaciones comerciales duraderas, de largo recorrido y de alto valor añadido para sus clientes. La fidelidad al cliente y el respeto absoluto a las políticas de distribución y canales de ventas son dos de sus señas de identidad.

Kingspan | Teczone dispone de un centro productivo en Burgos (España), que cubre el mercado nacional y el norte de África, y un centro logístico en Pamiers (Francia), desde donde proporciona servicio a Europa central

Actualmente, Kingspan | Teczone dispone de 18 líneas de fabricación flexibles de última generación, que le proporcionan una elevada capacidad productiva, por encima de la de sus competidores.

Esa mayor capacidad de producción, sumada a la gestión eficiente de sus procesos logísticos, permite a Kingspan | Teczone afrontar los retos más exigentes planteados por sus clientes.



## KINGSPAN | TECZONE EN CIFRAS

**20.000** $m^2$ superficie para producción

**95** Trabajadores

**60.000** Tn de acero transformado al año

**91** M€ Cifra de negocio anual

**35** % Exportación (incremento 10% anual)

**35** países Presencia internacional

### Compromiso de calidad absoluta.

El compromiso de calidad absoluta forma parte esencial de la filosofía de Kingspan | Teczone y está fuertemente arraigado, a todos los niveles, en la compañía. El Sistema de Gestión integral de la Calidad de Kingspan está auditado y certificado por AENOR e IQNet, conforme a norma UNE-EN ISO 9001.

Kingspan | Teczone utiliza para la fabricación de sus productos únicamente chapa de acero estructural de calidad certificada, laminada por la compañía siderúrgica europea líder del sector, e implementa un estricto control de calidad sobre la materia prima, sus procesos productivos y sus productos acabados.

### Soluciones innovadoras.

Con una fuerte vocación por la innovación, Kingspan | Teczone tiene como misión desarrollar sistemas eficientes, sostenibles y rentables. Dispone de un amplio catálogo de sistemas constructivos para el sector industrial, solar, la edificación industrial, residencial, agrícola, y la obra civil, proporcionando un amplio abanico de soluciones tecnológicamente avanzadas a los profesionales de la construcción. Kingspan | Teczone, en su condición de fabricante multi-producto, puede optimizar de manera efectiva sus costes de producción y sus procesos logísticos, facilitando a sus clientes plazos de entrega extremadamente ajustados y los precios más competitivos del sector.



# TZ Solar



## La gama TZ SOLAR

EL SISTEMA DE PERFILERÍA ESTRUCTURAL TZ SOLAR HA SIDO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS E INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS; UNA AMPLIA GAMA DE PERFILES, DE ALTO RENDIMIENTO ESTRUCTURAL Y ELEVADA DURABILIDAD, PERSONALIZABLES SEGÚN LOS REQUISITOS DE CADA INSTALACIÓN.

### Las ventajas de la gama TZ SOLAR:

Alta durabilidad, gracias a los recubrimientos anti-corrosión Granite HDX® y Magnelis®, concebidos para aplicaciones en ambientes exteriores o corrosivos y garantizados por el fabricante durante 25 años.


Perfiles de alto rendimiento estructural, fabricados mediante conformado en frío de chapa de acero estructural S280GD Z275 o S350GD ZM310 de alta calidad y certificada, con un límite elástico mínimo garantizado.


Amplia y versátil gama de perfiles estructurales, con cantos de hasta 350 mm y espesores de hasta 3 mm, y posibilidad de personalización de cada perfil, acorde a las prescripciones técnicas de cada instalación.

Total compatibilidad con los accesorios y complementos de uso habitual en las estructuras para soportes de instalaciones solares (piezas de unión, anclajes, bridas, soportes, fijaciones, etc.)

# Gama de perfiles

## **OMEGAS TZ** ESTRUCTURALES



Longitud estándar: 6 m.
Otros espesores y longitudes bajo consulta.

### Aplicaciones:

Soporte estructural para instalaciones solares fotovoltaicas o térmicas en cubiertas de edificaciones residenciales o industriales.

Travesaños y montantes para soporte de placas en parques solares en tierra.


Soporte estructural para instalaciones solares situadas en fachadas.

| PERFIL | ESP. | DIMENSIONES | | |
|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c |
| OM 20x20x20 | 0,6 \| 0,7 | 20 | 20 | 20 |
| OM 20x20x40 | 0,6 \| 0,7 | 20 | 20 | 40 |
| OM 18x30x20 | 0,6 \| 0,7 \| 0,8 1,0 \| 1,2 \| 1,5 | 18 | 30 | 20 |
| OM 18x30x30 | 0,6 \| 0,7 \| 0,8 1,0 \| 1,2 \| 1,5 | 18 | 30 | 30 |
| OM 20x40x20 | 0,6 \| 0,7 \| 0,8 1,0 \| 1,2 \| 1,5 | 20 | 40 | 20 |
| OM 20x40x40 | 0,6 \| 0,7 \| 0,8 1,0 \| 1,2 \| 1,5 | 20 | 40 | 40 |
| OM 20x30x40 | 0,6 \| 0,7 \| 0,8 1,0 \| 1,2 \| 1,5 | 20 | 30 | 40 |
| OM 20x60x40 | 0,6 \| 0,7 \| 0,8 1,0 \| 1,2 \| 1,5 | 20 | 60 | 40 |





# **GUÍAS TZ** PERFORADAS






Longitud estándar: 6 m.
Otros espesores, dimensiones y longitudes bajo consulta.
Posibilidad de punzonados de varios diámetros, colisos de varias dimensiones y diferentes patrones de punzonado.

| PERFIL | ESP. | DIMENSIONES | | |
|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c |
| 41x21 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 41 | 21 | Var. |
| 41x41 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 41 | 41 | Var. |
| 41x62 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 41 | 62 | Var. |
| 41x82 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 41 | 82 | Var. |
| 28x30 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 28 | 30 | Var. |
| 48x40 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 48 | 40 | Var. |
| 37x37 | 1,5 \| 2,0 | 37 | 37 | 10 |
| 47x47 | 1,5 \| 2,0 | 47 | 47 | 10 |

## Aplicaciones:


Sistemas de bastidores estructurales para soporte de placas fotovoltaicas en parques solares en tierra.


Estructuras secundarias para fijación de placas fotovoltaicas o colectores térmicos para instalaciones solares en cubiertas.





# **CORREAS TZ-EC** SECCIÓN EN C



Longitud máxima: 18 m.
Otros espesores, dimensiones y longitudes bajo consulta.
Posibilidad de punzonados de varios diámetros, colisos de varias dimensiones y diferentes patrones de punzonado.

| PERFIL | ESP. | DIMENSIONES | | |
|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c |
| C 20/50/100/50/20 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 100 | 50 | 20 |
| C 20/50/125/50/20 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 125 | 50 | 20 |
| C 20/50/150/50/20 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 150 | 50 | 20 |
| C 20/50/175/50/20 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 175 | 50 | 20 |
| C 23/75/200/75/23 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 200 | 75 | 23 |
| C 23/75/225/75/23 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 225 | 75 | 23 |
| C 23/75/250/75/23 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 250 | 75 | 23 |
| C 23/75/275/75/23 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 275 | 75 | 23 |
| C 23/75/300/75/23 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 300 | 75 | 23 |
| C 23/75/325/75/23 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 325 | 75 | 23 |
| C 23/75/350/75/23 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 350 | 75 | 23 |


## Aplicaciones:

Estructura de soporte de cerramientos e instalaciones solares en cubiertas o fachadas de edificación industrial.

Estructura portante para soporte de placas fotovoltaicas en parques solares.

## Punzonados gama Correas:


| | |
|---|---|
| **Redondos** | 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 50 mm |
| **Colisos** (horizontal y vertical) | 8x14, 8x50, 9x18, 12x30, 14x18, 14x20 14x30, 14x50, 16x23, 16x35, 17x23, 18x24 18x30, 21x28, 22x45, 25x50, 38x85 mm |




Personalización de patrones de punzonados, en cualquier punto de la correa, para la ejecución de uniones con cubrejunta, fijación de tornapuntas y tirantillas, etc.



# **CORREAS TZ-EU** SECCIÓN EN U



Longitud máxima: 18 m.
Otros espesores, dimensiones y longitudes bajo consulta.
Posibilidad de punzonados de varios diámetros,
colisos de varias dimensiones y diferentes patrones de punzonado.

| PERFIL | ESP, | DIMENSIONES | | |
|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c |
| U 50/103/50 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 103 | 50 | - |
| U 50/128/50 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 128 | 50 | - |
| U 50/153/50 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 153 | 50 | - |
| U 50/178/50 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 178 | 50 | - |
| U 75/203/75 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 203 | 75 | - |
| U 75/228/75 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 228 | 75 | - |
| U 75/253/75 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 253 | 75 | - |
| U 75/278/75 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 278 | 75 | - |
| U 75/303/75 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 303 | 75 | - |
| U 75/328/75 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 328 | 75 | - |
| U 75/353/75 | 1,5 \| 2,0 \| 2,5 \| 3,0 | 353 | 75 | - |

## Aplicaciones:

Elemento de unión en soporte de instalaciones solares en cubiertas o fachadas de edificación industrial.


Estructura portante para soporte de placas fotovoltaicas en parques solares en tierra.


Empalmes de correas (cubrejuntas).





# **CORREAS TZ-EZ** SECCIÓN EN Z



Longitud máxima: 18 m. Otros espesores, dimensiones y longitudes bajo consulta. Posibilidad de punzonados de varios diámetros, colisos de varias dimensiones y diferentes patrones de punzonado.

| PERFIL | ESP. | DIMENSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b1 | b2 | c1 | c2 |
| U 19/48/100/55/23 | 1,5 a 3,0 | 100 | 55 | 48 | 19 | 23 |
| U 19/48/125/55/23 | 1,5 a 3,0 | 125 | 55 | 48 | 19 | 23 |
| U 19/48/150/55/23 | 1,5 a 3,0 | 150 | 55 | 48 | 19 | 23 |
| U 19/48/175/55/23 | 1,5 a 3,0 | 175 | 55 | 48 | 19 | 23 |
| U 23/70/200/80/23 | 1,5 a 3,0 | 200 | 80 | 70 | 23 | 23 |
| U 23/70/225/80/23 | 1,5 a 3,0 | 225 | 80 | 70 | 23 | 23 |
| U 23/70/250/80/23 | 1,5 a 3,0 | 250 | 80 | 70 | 23 | 23 |
| U 23/70/275/80/23 | 1,5 a 3,0 | 275 | 80 | 70 | 23 | 23 |
| U 23/70/300/80/23 | 1,5 a 3,0 | 300 | 80 | 70 | 23 | 23 |
| U 23/70/325/80/23 | 1,5 a 3,0 | 325 | 80 | 70 | 23 | 23 |
| U 23/70/350/80/23 | 1,5 a 3,0 | 350 | 80 | 70 | 23 | 23 |

## Aplicaciones:

Estructura de soporte de cerramientos e instalaciones solares en cubiertas o fachadas de edificación industrial.

Estructura portante para soporte de placas fotovoltaicas en parques solares.





# Calidad Kingspan-Teczone

## Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001



AENOR
Confía

Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

GA-2007/0617

AENOR certifica que la organización

TECZONE ESPAÑOLA, S.A.

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015

para las actividades: La producción de chapas perfiladas en frío y paneles aislantes para cubiertas, fachadas y rematería complementaria.
La producción de perfiles ligeros para tabiquería y techos.
La producción de correas estructurales tipo C, Z y U.
La comercialización de productos traslúcidos para la iluminación natural.

que se realiza/n en: Polígono Industrial GAMONAL CL/ 4. 09007 - BURGOS

de primera emisión: 2007-12-21
a de última emisión: 2022-12-21
Fecha de expiración: 2025-12-21

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AL.S.A.U.
id. España
w.aenor.com

IAF ENAC CERTIFICACIÓN IQNet



IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

*AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:*

***TECZONE ESPAÑOLA, S.A.***

***Polígono Industrial GAMONAL, CL 4.***
***09007 - BURGOS***

*has implemented and maintains a*

***Quality Management System***

*for the following scope:*

***The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with metallic faces and finishing complements.***
***The production of light gauge frame and ceilings systems, from metal sheet.***
***The production of purlins type C, Z and U.***
***The commercialization of complements of natural lighting.***

*which fulfills the requirements of the following standard*

***ISO 9001:2015***

*First issued on:* ***1999-08-01*** *Last issued:* ***2022-12-21*** *Validity date:* ***2025-12-21***

*This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document*

*Registration Number:* ***ES-0416/1997***

IQNet AENOR Confía

*Alex Stoichitoiu*
*President of IQNet*

*Rafael GARCÍA MEIRO*
*Chief Executive Officer*

Original Electronic Certificate

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* APCER *Portugal* CCC *Cyprus* CISQ *Italy*
CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany* EAGLE Certification Group *USA*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* Inspecta Sertifiointi Oy *Finland* INTECO *Costa Rica*
IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland*
*NYCE*-SIGE *México* PCBC *Poland* Quality Austria *Austria* RR *Russia* SII *Israel* SIQ *Slovenia*
SIRIM QAS International *Malaysia* SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

# Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ISO 45001



AENOR
Confía

Certificado del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 45001

SST-0173/2007

AENOR certifica que la organización

TECZONE ESPAÑOLA, S.A.

dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la Norma ISO 45001:2018

para las actividades: La producción de chapas perfiladas en frío y paneles aislantes para cubiertas, fachadas y rematería complementaria.
La producción de perfiles ligeros para tabiquería y techos.
La producción de correas estructurales tipo C, Z y U.
La comercialización de productos traslúcidos para la iluminación natural.

que se realiza/n en: Polígono Industrial GAMONAL CL/ 4. 09007 - BURGOS

de primera emisión: 2021-03-24
a de última emisión: 2022-12-21
echa de expiración: 2025-12-21

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

certificado disponía de una certificación acreditada conforme a OHSAS 18001 desde: 2013-12-21

AL S.A.U.
d. España
v.aenor.com

IAF ENAC CERTIFICACIÓN M-SGC-000029 IQNet



IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

*AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:*

***TECZONE ESPAÑOLA, S.A.***

***Polígono Industrial GAMONAL CL/ 4.***
***09007 - BURGOS***

*has implemented and maintains a*

***Occupational Health and Safety Management System***

*for the following scope:*

***The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with metallic faces and finishing complements.***
***The production of light gauge frame and ceilings systems, from metal sheet.***
***The production of purlins type C, Z and U.***
***The commercialization of complements of natural lighting.***

*which fulfills the requirements of the following standard*

***ISO 45001:2018***

*First issued on:* ***2021-03-24*** *Last issued:* ***2022-12-21*** *Validity date:* ***2025-12-21***

*This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document*

*Registration Number:* ***ES-SST-0173/2007***

IQNet AENOR Confía

*Alex Stoichitoiu*
*President of IQNet*

*Rafael GARCÍA MEIRO*
*Chief Executive Officer*

Original Electronic Certificate

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* APCER *Portugal* CCC *Cyprus* CISQ *Italy*
CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany* EAGLE Certification Group *USA*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* Inspecta Sertifiointi Oy *Finland* INTECO *Costa Rica*
IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland*
*NYCE*-SIGE *México* PCBC *Poland* Quality Austria *Austria* RR *Russia* SII *Israel* SIQ *Slovenia*
SIRIM QAS International *Malaysia* SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

# Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

AENOR
Confía

## Certificado del Sistema de Gestión Ambiental

AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

GA-2007/0617

AENOR certifica que la organización

**TECZONE ESPAÑOLA, S.A.**

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015

para las actividades: La producción de chapas perfiladas en frío y paneles aislantes para cubiertas, fachadas y rematería complementaria.
La producción de perfiles ligeros para tabiquería y techos.
La producción de correas estructurales tipo C, Z y U.
La comercialización de productos traslúcidos para la iluminación natural.

que se realiza/n en: Polígono Industrial GAMONAL CL/ 4. 09007 - BURGOS

Fecha de primera emisión: 2007-12-21
Fecha de última emisión: 2022-12-21
Fecha de expiración: 2025-12-21

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

ONAL S.A.U.
adrid. España
www.aenor.com

IAF ENAC CERTIFICACIÓN IQNet

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

# CERTIFICATE

*AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:*

***TECZONE ESPAÑOLA, S.A.***

***Polígono Industrial GAMONAL CL/ 4.***
***09007 - BURGOS***

*has implemented and maintains a*

***Environmental Management System***

*for the following scope:*

***The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with metallic faces and finishing complements.***
***The production of light gauge frame and ceilings systems, from metal sheet.***
***The production of purlins type C, Z and U.***
***The commercialization of complements of natural lighting.***

*which fulfills the requirements of the following standard*

***ISO 14001:2015***

*First issued on:* ***2007-12-21*** *Last issued:* ***2022-12-21*** *Validity date:* ***2025-12-21***

*This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document*

*Registration Number:* ***ES-2007/0617***

IQNet AENOR Confía

*Alex Stoichitoiu*
*President of IQNet*

*Rafael GARCÍA MEIRO*
*Chief Executive Officer*

Original Electronic Certificate

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* APCER *Portugal* CCC *Cyprus* CISQ *Italy*
CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany* EAGLE Certification Group *USA*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* Inspecta Sertifiointi Oy *Finland* INTECO *Costa Rica*
IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland*
*NYCE*-SIGE *México* PCBC *Poland* Quality Austria *Austria* RR *Russia* SII *Israel* SIQ *Slovenia*
SIRIM QAS International *Malaysia* SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

KINGSPAN | TECZONE

Pol. Ind. Gamonal
c/ Alcalde Martín Cobos, s/n
E-09007 Burgos (España)
T. (+34) 947 483 700 | F. (+34) 947 483 803
teczone@teczone.es | www.teczone.es

Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Kingspan Limited y sus filiales no se hacen responsables de los errores o de la información que se considere engañosa. Las sugerencias o la descripción del uso o la aplicación final de los productos o métodos de trabajo se hacen a título informativo y Kingspan Limited y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.

DTC-049_ES | Fecha: 27/03/2023 | Rev: 3.0